

Het trekken van een tand of kies



Bouriciuslaan 82
9203 PG Drachten
T 0512 - 57 10 30
E info@bouriciuslaan.nl
I www.bouriciuslaan.nl

'Alle moderne tandheelkunde onder één dak'

beh-04-16-0-2018


Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk

'Samen werken aan gezonde tanden'

'Samen werken aan gezonde tanden' is al vanaf de start van onze praktijk in 2000 onze leus. Ons team helpt u zorgen voor een gezond en functioneel gebit. Juist door onze samenwerking hebben we ons in verschillende tandheelkundige behandelingen kunnen specialiseren. Hierdoor kunt u bij Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk terecht voor tandheelkundige zorg van a tot z. Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom informeren we u niet alleen persoonlijk maar ook via onze folders. In deze folder geven we informatie over het trekken van een tand of kies.

Door het trekken van de tand of kies heeft u een wond in uw mond. Het duurt ongeveer tien dagen voordat de wond helemaal dicht is. Om de wond zo snel en goed mogelijk te laten genezen is het belangrijk dat u uw gebit goed reinigt zodat de mond schoon blijft.

Na het trekken van de tand of kies

Direct na het verwijderen is het verstandig om het eerste half uur dicht te bijten op een verbandgaasje. Na één tot drie uur is de verdoving uitgewerkt. Daarna mag u weer voorzichtig gaan eten. Gebruikt u het liefst zachte voeding en niet te heet drinken. Vermijd ook hard spoelen van de mond. Hierdoor kan het bloedpropje in de wond loslaten en weer gaan bloeden. Het is beter om niet te roken of alcohol te drinken omdat dit de wondgenezing vertraagt.

Napijn of verhoging

Het is mogelijk dat u napijn krijgt en/of een lichte verhoging. U kunt hiertegen een pijn-stiller innemen. Paracetamol is een goede keuze, tenzij uw huisarts u iets anders heeft aangeraden.

Nabloeding en zwelling

Soms bloedt de wond na en meestal stopt dit vanzelf. Als dit niet het geval is, bijt u dan weer een half uur op een dubbel gevouwen verbandgaasje of een opgerolde, schone, katoenen zakdoek. Ook kan uw wang wat opgezet zijn. Legt u dan een washandje of plastic zakje gevuld met ijsklontjes tegen uw gezicht.

Hechtingen

Soms wordt de wond gehecht. De hechtingen lossen na enige dagen vanzelf op.

Raadpleeg uw tandarts als:

- de pijn na drie dagen erger wordt in plaats van minder
- de verhoging oploopt naar 39 graden of meer
- de nabloeding na het dichtdrukken NIET overgaat
- de zwelling na drie dagen blijft toenemen of wanneer u slikklachten krijgt.